

nos produits


CÉRAMIQUE



La couronne CCM est un dispositif de prothèse fixe, qui vient en remplacement d'une dent abîmée. Ce type de couronne va permettre d'allier **SOLIDITÉ ET ESTHÉTISME**. La structure métallique peut être réalisée en divers alliages, pour pouvoir répondre aux problèmes allergiques.



ZIRCON / FULL ZIRCON



LA FULL ZIRCON MONOTEINTE

Réservée aux dents postérieures, monoteinte, très résistante. Elle est usinée dans la masse.

LA FULL ZIRCON DÉGRADÉE (MULTILAYERS)

Réservée pour les prémolaires, les molaires et parfois les antérieures. Elle est moins résistante que la full zircon monoteinte mais possède une teinte dégradée beaucoup plus esthétique.

LA ZIRCON STRATIFIÉE

Pour les dents antérieures et postérieures, jusqu'au bridge complet. Bonne résistance, bel esthétisme. Elle possède une chape en zircon usinée, et est ensuite stratifiée avec des masses céramiques. Toutes teintes disponibles, toutes caractérisations possibles.



INLAY / ONLAY

INLAY/ONLAY

Avant l'arrivée des nouvelles technologies, la fabrication d'un Onlay, était systématiquement réalisée en métal (or ou nickel-chrome).

Depuis quelques années maintenant, les avancées réalisées par les scientifiques ont permis de mettre au point de nouvelles techniques et ainsi de créer des Inlay/Onlay à partir de matériaux composite, ou à base de céramique, qui sont à la fois esthétiques et résistants.

Ces nouveaux matériaux, présentent une très bonne résistance mécanique, ils sont stables dans le temps et disponibles en différentes teintes, pour être en accord parfait avec la dentition du patient.




IMPLANTOLOGIE

LA PROTHÈSE SUR IMPLANTS

Un implant dentaire est une vis en titane, qui est incérée dans l'os alvéolaire, et qui remplace la racine naturelle de la dent.

Cette « Racine Dentaire Artificielle », a pour but de soutenir une future prothèse implanto-portée.

En effet, lorsque l'implant est stable dans l'os de la mandibule ou du maxillaire, une prothèse est alors fabriquée en laboratoire pour être par la suite installée en technique fixe (scellée ou transvissée), mais aussi amovibles (sur systèmes de barres ou avec attachements).



STELLITES


LES PROTHESES STELLITES

Ces types de prothèses amovibles sont aussi appelés « Squelettiques » et sont principalement recommandés pour les patients présentant une perte partielle de dents et ils sont considérés comme une excellente alternative entre une prothèse mobile et une prothèse fixée.

Les Stellites sont composés de 4 parties:

- Une base (en métal, en peek, ou en titane).
- Une fausse gencive pour améliorer l'esthétique en bouche.
- Un montage de dents acryliques, combiné dans certains cas de figure avec des facettes composites (contreplaques).
- Des crochets et appuis métalliques qui raccordent votre prothèse à vos dents restantes.

Cette solution amovible est exactement ce qu'il faut pour les patients qui recherchent une option à la fois confortable à mettre en place, solide dans le temps et abordable financièrement.



PROTHÈSES ACRYLIQUES

PROTHÈSES ADJOINTES ACRYLIQUE TOTALES OU PARTIELLES

La prothèse acrylique (complète ou partielle) est un appareil en résine dont la fonction est de remplacer les dents naturelles manquantes au niveau du maxillaire comme de la mandibule.

Le terme amovible signifie que la prothèse peut être retirée de la bouche pour son entretien quotidien ou tout simplement pour dormir.

Ces appareils sont composés d'une base résine sur laquelle sont montées des dents acryliques et des crochets métal (uniquement pour les partiels, afin d'assurer un bon maintien et une bonne stabilisation).

La résine peut être de couleur rose ou transparente selon les cas de figure à traiter.

Les dents sont disponibles en plusieurs teintes, tailles et morphologies.



VALPLAST



LES AVANTAGES DU VALPLAST ET DES PROTHÈSES PARTIELLES VALPLAST

- Un très bon confort pour le patient.
- Un bon esthétique, grâce au matériau translucide quasiment invisible (soit rose soit transparent).
- L'absence d'allergène, sans alliage en métal, aucun polymère n'est présent en bouche.
- Une bonne résistance et bon vieillissement dans le temps.
- Un nettoyage aisé, donc une meilleure hygiène bucco-dentaire.



nos délais

- **Empreinte Optique / 6 JOUR**
- **Empreinte Traditionnelle Fixe / 8 JOUR**
- **Empreinte Traditionnelle Mobile / 8-10 JOUR.**
-

N'hésitez pas à contactez notre responsable technique afin d'avoir davantage d'informations :

**Mr Jacob,
+33.6.38.20.72.33**